

## Tervetuloa

**Lamtekno Oy** on huomattavan edullinen kaiverrusalan tukkukauppa.

Tuomme maahan laadukkaita **kaiverruslevyjä**. 2- ja 3-kerrosmuoveja, kaiverrusmessinkiä ja -alumiinia. Leikkauspalvelumme leikkaa kaikkia tuotteitamme myös yksilöllisiin mittoihin.

Edustuksiimme kuuluvat laadukkaat **Roland kaiverruskoneet** ja **Roland tarraleikkurit** sekä yleisimmin tarvittavat apulaitteet kuten sahat, viistekoneet ja puruimurit. Lasereille sopivia levyjä sekä lisälaitteita kuten savukaasuimurit.

Ohjelmista löytyy jokaiselle sopiva. Koneiden mukana tulevista yksinkertaisista ohjelmista aina maailman ehdotonta eliittiä edustavaan **Type3**:een (Gravostyle).

Varastotuotteet toimitamme aina saman päivän aikana nopeasti ja luotettavasti. Lisäksi joustava ja henkilökohtainen palvelu on meille kunnia-asia. Tutustu tuotteisiin.

**Olemme kesälomalla 14-22.7. jolloin ei toimituksia. Toivotamme kaikille asiakkaillemme Hyvää Kesää.**



### Ajankohtaista

Maailman paras kaiverrusohjelma Type3 (Gravostyle) saatavissa myös Rolandin koneisiin. Jos omistat laserkaivertimen on LaserType valintasi.

3M tarroja tarraleikkureille valikoimissamme.

3M kaksipuoleisten teippien hinnat laskeneet.

Sveitsiläiset Varga sahat ja viistekoneet edustuksessamme.

### Käytettyjä:

Roland tarraleikkuri PNC-900.  
Varga VA1 saha

### Demokoneita (myyntiin tulevia):

Roland tarraleikkuri SX-8  
Roland tarraleikkuri CX-300  
Roland kaiverruskone EGX-300 Kysy.

[Klikkaa sivu suosikkeihisi!](#)

## Lamtekno Oy

Särkiniementie 5 A 1 B  
00210 HELSINKI  
FINLAND


**Puh. 09-627 000**  
Fax 0420 708 987

Tel. +358 9 627 000

Y-tunnus 1811445-2

eMail: [info@lamtekno.fi](mailto:info@lamtekno.fi)

Noutovarasto klo 10-16  
Tilaukset klo 8-16



### Ajankohtaista

Maaailman paras kaiverrusohjelma Type3 (Gravostyle) saatavissa myös Rolandin koneisiin. Jos omistat laserkaivertimen on LaserType valintasi.

3M tarroja tarraleikkureille valikoimissamme.

3M kaksipuoleisten teippien hinnat laskeneet.

Sveitsiläiset Varga sahat ja viistekoneet edustuksessamme.

#### Käytettyjä:

Roland tarraleikkuri PNC-900.  
Varga VA1 saha

#### Demokoneita (myyntiin tulevia):

Roland tarraleikkuri SX-8  
Roland tarraleikkuri CX-300  
Roland kaiverruskone EGX-300 Kysy.

## Tuotteet-kaiverruskoneet

### Kaiverruskoneet

3DMallinnuskoneet

Merkkaus-koneet

Tarraleikkurit

Laserit

Apulaitteet

Ohjelmat

2-kerroslevyt

3-kerroslevyt

Peililevyt

Laserlevyt

Metallilevyt

Tarrat

Ovikilvet

Teipit

Terät

Muut tuotteet

Toimitusehdot

Kysy tuotteista

### Roland kaiverruskoneet

#### Malli

#### Kaiverrusalue

[kysy>](#)


#### EGX-20

**203x152x31 mm**
[Lataa PDF esite >](#)

Muovisten kaiverruslaattojen, puun, alumiinisten ja messinkisten palkintolaattojen tekoon. Jyrsivät terävät huokoisille materiaaleille ja timatti metallipinnoille. Kiinnitys tarralevyllä (tulee mukana) tai 2-puoleinen teippi. Terät 3,17mm varsi. Purunpoisto, syvyydensäätökärki, säädettävät nopeudet. Nimikilvet, kyltit, esipainetut tyyppikilvet, mainoslahjat (Zippo, linkkarit, avaimenperät, kynät). Liitäntä rinnakkais tai USB(optio) kaapeli. Ohjelmat Dr Engrave ja 3D Engrave.



#### EGX-30

**305x205 mm**
[Lataa PDF esite >](#)

Muovisten kaiverruslaattojen, alumiinisten ja messinkisten palkintolaattojen tekoon. Jyrsivät terävät huokoisille materiaaleille ja timatti metallipinnoille. Kiinnitys tarralevyllä (tulee mukana) tai 2-puoleinen teippi. Terät 3,17mm varsi. Purunpoisto, syvyydensäätökärki, säädettävät nopeudet. Nimikilvet, kyltit, esipainetut tyyppikilvet, teollisuuskilvet, mainoslahjat. Ohjelma Dr Engrave.



#### EGX-300

**305x230x30 mm**
[Lataa PDF esite >](#)

Kaiverruslaattojen, puun, ovikilpien, pehmeiden metalleiden kuten alumiinin ja messingin kaivertamiseen. Terät joko 3,17 tai 4,36 varrella. Kiinnitys urapöytään tai keskittävään ruuvipenkkiin (optio). Purunpoisto, syvyyden säätökärjet, jousikuormituksen ja nopeuden säädöt. Mahdollisuus myös yliptiikin levyihin sekä X että Y suunnassa. Koneen alaosa poistettavissa esim. linjaan liitettäessä.

Nimikilvet, kyltit, ovikilvet, esipainetut tyyppikilvet, teollisuuskilvet, mainoslahjat, reliefit. Ohjelmat Dr Engrave, 3D Engrave ja Modela Player.



#### EGX-400

**407x305x42,5 mm**
[Lataa PDF esite >](#)

Kaiverruslaattojen, puun, ovikilpien, pehmeiden metalleiden kuten alumiinin ja messingin kaivertamiseen. Terät 4,36 varrella. Mahdollisuus myös 3- 3,17-4-5-6-6,35mm varsiin. Kiinnitys urapöytään tai keskittävään ruuvipenkkiin (optio). Syvyyden säätökärki, nopeuden säädöt. Mahdollisuus myös yliptiikin levyihin Y suunnassa. AC servo moottorit. Tallennus ja käyttö myös muistikortilta MMC-kortti (optio). Imupöytä (optio). Liitettävissä linjaan. Teollisuuskilvet, kyltit, nimikilvet, ovikilvet, esipainetut tyyppikilvet, mainoslahjat, reliefit. Ohjelmat Dr Engrave, 3D Engrave ja Modela Player.



#### EGX-600

**610x407x42,5 mm**
[Lataa PDF esite >](#)

Kaiverruslaattojen, puun, ovikilpien, pehmeiden metalleiden kuten alumiinin ja messingin kaivertamiseen. Terät 4,36 varrella. Mahdollisuus myös 3- 3,17-4-5-6-6,35mm varsiin. Kiinnitys urapöytään tai keskittävään ruuvipenkkiin (optio). Syvyyden säätökärki, nopeuden säädöt. Mahdollisuus myös yliptiikin levyihin Y suunnassa. AC servo moottorit. Tallennus ja käyttö myös muistikortilta MMC-kortti (optio). Imupöytä (optio). Liitettävissä linjaan. Teollisuuskilvet, kyltit, nimikilvet, ovikilvet, esipainetut tyyppikilvet, mainoslahjat, reliefit. Ohjelmat Dr Engrave, 3D Engrave ja Modela Player.

[Ohjelmat](#)
[Ominaisuudet](#)
[kysy>](#)



Laserkoneet

[kysy >](#)

### **Dr Engrave** helppo ja yksinkertainen kaiverrusohjelma.

- kaikki tietokoneessa olevat TTF- fontit (kirjasimet) ovat kaiverrettavissa (ääriviiva, täyttö tai yksilinjainen)
- monikilpiohjelma (matriisi)
- peilikaiverrus
- skannaus, vektorointi
- logojen ja tekstien muokkaus pistetilassa
- fontti editori (voit muokata itse mieleisiäsi kirjasimia)
- logojen ja kirjasimien täytöt
- tuetut käyttöjärjestelmät: Win95,98,98ME,NT4,2000,XP

### **3D Engrave**

- voi lisätä Dr Engravelle tehtyihin töihin pinnan muodon ja paksuuden
- muodostaa bmp kuvista vektoroidun pinnan muodon
- voit tuoda valmiita 3D muotoja muista CAD ohjelmista. Ohjelma hyväksyy dxf tai stl päätteiset tiedostot.
- voit määrittellä yksittäiselle objektiiville tietyn syvyyden, korkeuden ja pinnan jyrkkyyden suhteessa muuhun kuvaan, logoon tai tekstiin.

### **Virtual Modula**

- tällä ohjelmalla ei puututa itse työhön vaan tarkastellaan työtä visuaalisesti
- muodostaa 3D työstä selkeän kuvan jota voi katsoa eri suunnista.
- valon suuntaa ja varjoa voi säätää jotta näet lopullisen tuloksen helposti ruudulta kaivertamatta mitään.
- laskee tarvittavan kaiverrusajan

### **Modula Player**

Koneita voi ohjata myös muilla ohjelmilla:

- Vistool [www.visualtoolbox.com](http://www.visualtoolbox.com)
- Type 3 (Gravostyle 98) [www.type3.com](http://www.type3.com)
- Corel Draw yms.

## Tuotteet-3D Mallinnuskoneet

Kaiverruskoneet  
3DMallinnuskoneet  
Merkkaukoneet  
Tarraleikkurit  
Laserit  
Apulaitteet  
Ohjelmat


2-kerroslevyt  
3-kerroslevyt  
Peililevyt  
Laserlevyt  
Metallilevyt  
Tarrat  
Ovikilvet  
Teipit  
Terät  
Muut tuotteet

Toimitusehdot  
Kysy tuotteista

Roland mallinnuskoneet

[kysy>](#)

Kaiverrusalue

**MDX-650**

650x450 mm

[Lataa PDF esite >](#)**MDX-500**

550x360 mm

[Lataa PDF esite >](#)**MDX-20**203,2 x 152,4 x  
60,5 mm[Lataa PDF esite >](#)**MDX-15**152,4 x 101,6  
x60,5 mm**MDX-3**[Lataa PDF esite >](#)

Ohjelmat

Ominaisuudet

[kysy>](#)



Koneiden mukana tulee helppo ja yksinkertainen **Dr Engrave**-kaiverrusohjelma.

- kaikki tietokoneessa olevat TTF- fontit (kirjasimet) ovat kaiverrettavissa (ääriviiva, täyttö tai yksilinjainen)
- monikilpiohjelma (matriisi)
- skannaus, vektorointi
- logojen ja tekstien muokkaus pistetilassa
- fontti editori (voit muokata itse mieleisiäsi kirjasimia)
- logojen ja kirjasimien täytöt
- tuetut käyttöjärjestelmät: Win95, 98, 98ME, NT4, 2000, XP

Mallit: EGX-300 ja siitä ylöspäin sisältävät myös ohjelman **3D Engrave**

Koneita voi ohjata myös muilla ohjelmilla:

- Vistool [www.visualtoolbox.com](http://www.visualtoolbox.com)
- Type 3 (Gravostyle 98) [www.type3.com](http://www.type3.com)
- Corel Draw yms.

Koneisiin on saatavilla paljon lisävarusteita esim. keskittävä ruuvipenkki, T-uraan eri kiinnittimiä jne.

Laserkoneet

[kysy >](#)

## Tuotteet-merkkaukone

Kaiverruskoneet

3DMallinnuskoneet

Merkkaukoneet

Tarraleikkurit

Laserit

Apulaitteet

Ohjelmat

2-kerroslevyt

3-kerroslevyt

Peililevyt

Laserlevyt

Metallilevyt

Tarrat

Ovikilvet

Teipit

Terät

Muut tuotteet

Toimitusehdot

Kysy tuotteista

Roland merkkaukone

Malli

Merkkausalue

[kysy>](#)

MPX-60

90x90x20 mm

[Lataa PDF esite >](#)

Ohjelmat


Koneiden mukana tulee helppo ja yksinkertainen **Dr. Metaza**-merkkauk ohjelma.

Kone sopii mainoslahjojen personoijille ja kultasepille. Merkitse pysyvällä jäljellä kuvat, logot ja tekstit seuraaviin aineisiin:


- kulta, hopea, pronssi, messinki, kupari, alumiini, platina, akryyli jopa ruostumaton teräs ilman mitään aineita
- perustuu rasterointiin timanttiterällä
- liitäntä USB portti
- tuetut käyttöjärjestelmät: Win98, 98SE, 98ME, 2000, XP

### As Simple to Operate as Any Other Printer — Even for First-Time Users

**1** Import an image into your PC.



**2** Use Dr. METAZA2 to layout and edit photos, text, logos, etc.



**3** Set the printing material in the printer and begin printing.



**4** The imprinted object is now complete.



Avery lämpökirjoitin tarralle

[www.machines.averydennison.com](http://www.machines.averydennison.com)

AP 5.4 / AP 4.4

[Lataa PDF esite >](#)

Tekstin ja logojen tulostamiseen tarralle.  
Sisältää ohjelman.

Lamtekno Oy, Särkiniementie 5 A 1 B, 00210 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 627 000. eMail: [info@lamtekno.fi](mailto:info@lamtekno.fi)

## Tuotteet-Roland tarraleikkurit

Kaiverruskoneet  
3DMallinnuskoneet  
Merkkaus-koneet  
Tarraleikkurit  
Laserit  
Apulaitteet  
Ohjelmat  
  
2-kerroslevyt  
3-kerroslevyt  
Peililevyt  
Laserlevyt  
Metallilevyt  
Tarrat  
Ovikilvet  
Teipit  
Terät  
Muut tuotteet

Toimitusehdot  
Kysy tuotteista

### Tarraleikkurit - kannettavat



#### Malli

**STIKA SX-8**

#### Leikkuualue

160 mm

#### [Lataa PDF esite >](#)

575 €

**STIKA SX-12**

250 mm

730 €

**STIKA SX-15**

340 mm

1065 €

### Ohjelmat

#### Ominaisuudet

#### [kysy>](#)

Koneiden mukana tulee helppo ja yksinkertainen **Dr. Stika Plus** - leikkausohjelma.

- kaikki tietokoneessa olevat TTF- fontit (kirjasimet) ovat leikattavissa

- skannaus, vektorointi

- logojen ja tekstien muokkaus pistetilassa

- tuetut käyttöjärjestelmät: Win95,98,98ME,NT4,2000,XP

Mukana myös **Roland CutChoice** - ohjelma jossa kehittyneemmät leikkaus ominaisuudet.  
Tarvitsee Corel Draw tai Adobe Illustrator ohjelman.

### Tarraleikkurit - pöytämallit



#### Malli

**CAMM-1 CX-12**

#### Leikkuualue

280 mm

#### [Lataa PDF esite >](#)

tarra 50-395mm

**CAMM-1 CX-12:a VASTAAVA MALLI PNC-900 LÖYTYY TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYTETTYNÄ**



**CAMM-1 CX-24**

584 mm

tarra 50-700mm



#### Pro -mallit

#### Leikkuualue

#### [Lataa PDF esite >](#)

**CAMM-1 PRO CX-300**

737 mm

tarra 50-915 mm



CAMM-1 PRO CX-400 1000 mm tarra 90-1178 mm



CAMM-1 PRO CX-500 1195 mm tarra 90-1372 mm

#### Ohjelmat

#### Ominaisuudet

[kysy>](#)

Camm sarjan leikkureita käytetään pääasiassa edullisella ja hyvin monipuolisella CorelDraw ohjelmistolla. Leikkureiden mukana tulee kehittynyt **SignCut 2002** jolla ohjataan leikkuuominaisuuksia lähetettäessä työ Corelistä. Tarkemmat tiedot <http://www.whisqu.se/> josta voi ladata ilmaisen täysin toimivan 30pv demoversion. Myös Adobe illustrator ohjelmalla voi koneita ohjata.

Yksinkertaisimmillaan koneita voi käyttää mukana tulevalla **Dr. Stika Plus** - leikkausohjelmalla.

Lisäksi ohjelmistopaketti pitää sisällään **Roland CutChoicen**. Ohjelma toimii yksinkertaisena apuohjelmana tulostaessa Corel Draw tai Adobe Illustrator ohjelmista.

## Tuotteet-laserit

Kaiverruskoneet  
 3DMallinnuskoneet  
 Merkkaukoneet  
 Tarraleikkurit  
 Laserit  
 Apulaitteet  
 Ohjelmat  
  
 2-kerroslevyt  
 3-kerroslevyt  
 Peililevyt  
 Laserlevyt  
 Metallilevyt  
 Tarrat  
 Ovivilvet  
 Teipit  
 Terät  
 Muut tuotteet  
  
 Toimitusehdot  
 Kysy tuotteista

GCC:n Laserit

www.laserproi.com

Laserit sopivat mitä moninaisimpien aineiden merkkaukseen. Nahka, kumi (leimasimet), puu, akryyli, paperi, lasi, päällystetyt alumiinit, monet kaiverruslevyt ja jopa teräs (merkintä aineen avulla). Laserit ovat nopeita ja tarkkoja. Useimpia aineita mitä voi merkitä voi myös irtileikata. Laitteisiin saa monia lisälaitteita esim. kennopöytä, pyörityslaite, savukaasu imuri, paineilma.

Tutustu myös [laserlevyihimme](#).



**Venus** 12-35w 210x300mm 9900,- [esite >](#)



**Mercury** 12-120w 457x635mm 12600,- [esite >](#)



**Explorer** 30-120w 508x812mm 24800,- [esite >](#)



**Neptune** 50w ja 100w 840x1220mm kysy [esite >](#)



## Tuotteet- apulaitteet

Kaiverruskoneet  
3DMallinnuskoneet  
Merkkaukoneet  
Tarraleikkurit  
Laserit  
Apulaitteet  
Ohjelmat

2-kerroslevyt  
3-kerroslevyt  
Peililevyt  
Laserlevyt  
Metallilevyt  
Tarrat  
Ovikilvet  
Teipit  
Terät  
Muut tuotteet

Toimitusehdot  
Kysy tuotteista

<b>Viistekone</b> 	<b>Malli</b> <b>VA2</b> <a href="#">Lataa PDF esite &gt;</a>															
<b>Sahat</b>    	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Malli</th> <th>Leikkuualue</th> <th><a href="#">Lataa PDF esite &gt;</a></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VA1</b></td> <td>620 mm paksuus max 6,3mm 350w mootori</td> <td><a href="#">Lataa PDF manuaali&gt;</a></td> </tr> <tr> <td><b>VA11</b></td> <td>665 mm paksuus max 15 mm 500w mootori</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VA21-7</b></td> <td>1030 mm paksuus max 7 mm 350w mootori</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VA21-15</b></td> <td>1030 mm paksuus max 15 mm 500w mootori</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Malli	Leikkuualue	<a href="#">Lataa PDF esite &gt;</a>	<b>VA1</b>	620 mm paksuus max 6,3mm 350w mootori	<a href="#">Lataa PDF manuaali&gt;</a>	<b>VA11</b>	665 mm paksuus max 15 mm 500w mootori		<b>VA21-7</b>	1030 mm paksuus max 7 mm 350w mootori		<b>VA21-15</b>	1030 mm paksuus max 15 mm 500w mootori	
Malli	Leikkuualue	<a href="#">Lataa PDF esite &gt;</a>														
<b>VA1</b>	620 mm paksuus max 6,3mm 350w mootori	<a href="#">Lataa PDF manuaali&gt;</a>														
<b>VA11</b>	665 mm paksuus max 15 mm 500w mootori															
<b>VA21-7</b>	1030 mm paksuus max 7 mm 350w mootori															
<b>VA21-15</b>	1030 mm paksuus max 15 mm 500w mootori															
<b>Käsikäyttöiset leikkurit</b> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Malli</th> <th>Leikkuualue</th> <th><a href="#">Lataa PDF esite &gt;</a></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VACUT450</b></td> <td>450 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VACUT650</b></td> <td>650 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Malli	Leikkuualue	<a href="#">Lataa PDF esite &gt;</a>	<b>VACUT450</b>	450 mm		<b>VACUT650</b>	650 mm							
Malli	Leikkuualue	<a href="#">Lataa PDF esite &gt;</a>														
<b>VACUT450</b>	450 mm															
<b>VACUT650</b>	650 mm															
<b>Imurit purunpoistoon</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Malli</th> <th>Tekniset arvot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Lamtec120</b></td> <td>Imukyky 120m3/h Alipaine 22000PA melu 50dB imuputken liitin 12mm moottori carbon brush 0,3kW Koko 350x350x690mm paino 26kg</td> </tr> </tbody> </table>	Malli	Tekniset arvot	<b>Lamtec120</b>	Imukyky 120m3/h Alipaine 22000PA melu 50dB imuputken liitin 12mm moottori carbon brush 0,3kW Koko 350x350x690mm paino 26kg											
Malli	Tekniset arvot															
<b>Lamtec120</b>	Imukyky 120m3/h Alipaine 22000PA melu 50dB imuputken liitin 12mm moottori carbon brush 0,3kW Koko 350x350x690mm paino 26kg															



**Lamtec120i** Imukyky 120m<sup>3</sup>/h  
Alipaine 22000PA  
melu 50dB  
imuputken liitin 12mm  
moottori harjaton 0,3kW (kestävämpi)  
Koko 350x350x690mm  
paino 26kg

#### Imurit savukaasujen poistoon laserille

Ominaisuuksia: portaaton imutehonsäätö, katkaisija, led-ilmaisimien filttien likaisuudelle, käyttötuntimittari ja pyörät. Jokaiseen laitteeseen voi optiona lisätä extra aktiivihiilisuodattimen (alimmainen kuva). Saksalainen tehokas, äänetön ja kestävä ratkaisu savukaasujen suodattamiseen sisätiloissa.



**LN 220** Imukyky 270m<sup>3</sup>/h  
Alipaine 21000PA  
melu 62dB  
imuputken liitin 80mm  
Moottori carbon brush 1,2kW  
Koko 350x350x640mm  
paino 40kg



**LN 230** Imukyky 320m<sup>3</sup>/h  
Alipaine 21000PA  
melu 62dB  
imuputken liitin 80mm  
Moottori harjaton 1,1 kW (kestävämpi)  
Koko 350x350x640mm  
paino 40kg Takuu 24kk



**LN 250** Imukyky 270m<sup>3</sup>/h  
Alipaine 21000PA  
melu 60dB  
imuputken liitin 80mm  
Moottori carbon brush 1,2kW  
Koko 350x350x640mm  
paino 50kg


**LN 255** Imukyky 540 m<sup>3</sup>/h  
Alipaine 21000PA  
melu 62dB  
imuputken liitin 125mm  
Moottori carbon brush 2,4kW 2 turbin  
Koko 350x655x680mm  
paino 55 kg

**LN 260** Imukyky 320m<sup>3</sup>/h  
Alipaine 21000PA  
melu 60dB  
imuputken liitin 80mm  
Moottori harjaton 1,1 kW (kestävämpi)  
Koko 350x655x680mm  
paino 50kg Takuu 24kk

**LN 265** Imukyky 640 m<sup>3</sup>/h  
Alipaine 21000PA  
melu 65 dB  
imuputken liitin 125 mm  
Moottori harjaton 2,2 kW (kestävämpi)  
Koko 350x655x680mm  
paino 55kg Takuu 24kk

#### Kulmanpyöristäjä

#### Malli



**CR-EGX** Lisälaite EGX sarjan  
kaiverruskoneisiin



## Tuotteet-ohjelmat

[Kaiverruskoneet](#)  
[3DMallinnuskoneet](#)  
[Merkkauskoneet](#)  
[Tarraleikkurit](#)  
[Laserit](#)  
[Apulaitteet](#)  
[Ohjelmat](#)

[2-kerroslevyt](#)  
[3-kerroslevyt](#)  
[Peililevyt](#)  
[Laserlevyt](#)  
[Metallilevyt](#)  
[Tarrat](#)  
[Ovikilvet](#)  
[Teipit](#)  
[Terät](#)  
[Muut tuotteet](#)

[Toimitusehdot](#)  
[Kysy tuotteista](#)

Ohjelmat

[www.type3.com](http://www.type3.com)

Avaamme sivut ohjelmista lähiaikoina.

## Tuotteet-muovilevyt

Kaiverruskoneet

3DMallinnuskoneet

Merkkaus-koneet

Tarraleikkurit

Laserit

Apulaitteet

Ohjelmat

2-kerroslevyt

3-kerroslevyt

Peililevyt

Laserlevyt

Metallilevyt

Tarrat

Ovikilvet

Teipit

Terät

Muut tuotteet

Toimitusehdot

Kysy tuotteista

### 2 -kerroslevyt

#### Päältä kaiverrettavat 0,8 harjattu

Ominaisuudet: 1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä- ja ulkokäyttöön

leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>412 2040</b>	valkoinen-musta	varastossa
<b>412 4020</b>	musta-valkoinen	varastossa
<b>412 7040</b>	keltainen-musta	varastossa
<b>412 7920</b>	omenan vihreä-valkoinen	varastossa
<b>412 6020</b>	punainen-valkoinen	varastossa
<b>731 4440</b>	eur.kulta-musta (harjattu) Kaiverrus syvyys 0,1mm ABS	varastossa
<b>731 4540</b>	alu.hopea-musta (harjattu) Kaiverrus syvyys 0,1mm ABS	varastossa
<b>512 3540</b>	hopea-musta (glossy, helmiäinen) Kaiverrus syvyys 0,4mm	varastossa

#### Päältä kaiverrettavat 1,6 harjattu

Ominaisuudet: 1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä- ja ulkokäyttöön

leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>422 2040</b>	valkoinen-musta	varastossa
<b>422 2064</b>	valkoinen-punainen	varastossa
<b>422 2052</b>	valkoinen-sininen	varastossa
<b>422 4020</b>	musta-valkoinen	varastossa
<b>422 5020</b>	sininen-valkoinen	varastossa
<b>422 7040</b>	keltainen-musta	varastossa
<b>422 6020</b>	punainen-valkoinen	varastossa
<b>422 7920</b>	vihreä(omena)-valkoinen	varastossa
<b>422 8020</b>	ruskea(vaalea)-valkoinen	varastossa

#### Päältä kaiverrettavat 1,6 metalli harjattu

1220 \* 610 mm ABS

kaiverrussyvyys 0,1 mm

leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>732 4440</b>	euroopan kulta-musta	varastossa
<b>732 4540</b>	alu.hopea-musta	varastossa

#### Päältä kaiverrettavat 1,6 matta

1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä- ja ulkokäyttöön

leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>222 2040</b>	valkoinen-musta	varastossa
<b>222 4020</b>	musta-valkoinen	varastossa
<b>222 7040</b>	keltainen-musta	varastossa
<b>222 5020</b>	sininen-valkoinen	varastossa
<b>222 6020</b>	punainen-valkoinen	varastossa

#### Päältä kaiverrettavat 1,6 matta

1220 \* 610 mm ABS

kaiverrussyvyys 0,08 mm

sisäkäyttöön

leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille (Laser vain kaiverrus ei leikkaus)

<b>722 0140</b>	valkoinen-musta	varastossa
<b>724 0140</b>	valkoinen-musta <b>3,2mm</b> ohutpinta <b>UUTUUS</b>	varastossa
<b>722 4020</b>	musta-valkoinen	varastossa
<b>722 2720</b>	sininen-valkoinen	varastossa
<b>722 1140</b>	keltainen-musta	varastossa
<b>722 1140</b>	vihreä(omena)-valkoinen	varastossa
<b>722 1620</b>	punainen-valkoinen	varastossa

**Päältä kaiverrettavat 1,6 kiiltävä**

1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä- ja ulkokäyttöön

leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>122 2040</b>	valkoinen-musta	varastossa
<b>122 4020</b>	musta-valkoinen	varastossa
<b>122 5020</b>	sininen-valkoinen	varastossa
<b>122 7040</b>	keltainen-musta	varastossa
<b>122 6020</b>	punainen-valkoinen	varastossa
<b>122 7520</b>	vihreä(sammal)tummempi-valkoinen	varastossa
<b>122 7920</b>	vihreä(omena)-valkoinen	varastossa
<b>522 3340</b>	kulta (helmiäinen)-musta Kaiverrus syvyys 0,1mm	varastossa
<b>522 3540</b>	hopea (helmiäinen)-musta Kaiverrus syvyys 0,4mm	varastossa

**Päältä kaiverrettavat 3,2 kiiltävä**

1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä- ja ulkokäyttöön

leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>142 2040</b>	valkoinen-musta	varastossa
<b>142 4020</b>	musta-valkoinen	varastossa
<b>142 5020</b>	sininen-valkoinen	varastossa
<b>142 7040</b>	keltainen-musta	varastossa
<b>142 6020</b>	punainen-valkoinen	varastossa
<b>142 7520</b>	omenan vihreä-valkoinen	varastossa
<b>542 3340</b>	kulta (helmiäinen)-musta	varastossa
<b>542 3540</b>	hopea (helmiäinen)-musta	varastossa
<b>734 4540</b>	alu.hopea-musta (harjattu)	varastossa
<b>734 4440</b>	eur.kulta-musta (harjattu)	varastossa

## Tuotteet-muovilevyt

- Kaiverruskoneet
- 3DMallinnuskoneet
- Merkkauskoneet
- Tarraleikkurit
- Laserit
- Apulaitteet
- Ohjelmat
- 2-kerroslevyt
- 3-kerroslevyt
- Peililevyt
- Laserilevyt
- Metallilevyt
- Tarrat
- Ovikilvet
- Teipit
- Terät
- Muut tuotteet
- Toimitusehdot
- Kysy tuotteista

### 3 -kerroslevyt

**Päältä kaiverrettavat 3-kerros 1,6 kiiltävä - matta** (molemmat puolet suojattu ja kaiverrettavissa)  
 1220 \* 610 mm PMMA  
 kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä- ja ulkokäyttöön  
 leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>123 2420</b>	valkoinen-musta-valkoinen	varastossa
<b>123 4240</b>	musta-valkoinen-musta	varastossa
<b>123 5250</b>	sininen-valkoinen-sininen	varastossa
<b>123 7470</b>	keltainen-musta-keltainen	varastossa
<b>123 6260</b>	punainen-valkoinen-punainen	varastossa

**Päältä kaiverrettavat 3-kerros 3,2 kiiltävä-matta** (molemmat puolet suojattu ja kaiverrettavissa)  
 1220 \* 610 mm PMMA  
 kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä- ja ulkokäyttöön  
 leikkaus saha tai giljotiini Käy myös silkkipainoon ja laserille

<b>1B3 2420</b>	valkoinen-musta-valkoinen	varastossa
<b>1B3 4240</b>	musta-valkoinen-musta	3,4mm varastossa
<b>1B3 5250</b>	sininen-valkoinen-sininen	3,4mm varastossa
<b>1B3 7470</b>	keltainen-musta-keltainen	3,4mm varastossa
<b>1B3 6260</b>	punainen-valkoinen-punainen	3,4mm varastossa
<b>1B3 8120</b>	vaal.ruskea-valkoinen-vaal.ruskea	3,4mm varastossa

## Tuotteet-peililevyt

- Kaiverruskoneet
- 3DMallinnuskoneet
- Merkkaus-koneet
- Tarraleikkurit
- Laserit
- Apulaitteet
- Ohjelmat
- 2-kerroslevyt
- 3-kerroslevyt
- Peililevyt
- Laserlevyt
- Metallilevyt
- Tarrat
- Ovikilvet
- Teipit
- Terät
- Muut tuotteet
- Toimitusehdot
- Kysy tuotteista

### Peililevyt

#### Peili (altakaiverrettavat) 0,8 matta

1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä ja ulkokäyttöön

leikkaus saha ja giljotiini Käy myös silkipainoon ja laserille

<b>212 2000</b>	valkoinen	varastossa
<b>212 7000</b>	keltainen	vko 28

**UUTUUS**

#### Peili 1,6 matta

1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä ja ulkokäyttöön

leikkaus saha ja giljotiini Käy myös silkipainoon ja laserille

<b>222 2000</b>	valkoinen	varastossa
<b>222 4000</b>	musta	varastossa
<b>222 5000</b>	sininen	varastossa
<b>222 7000</b>	keltainen	varastossa
<b>222 6000</b>	punainen	varastossa
<b>222 7500</b>	vihreä	vko 28
<b>522 3620</b>	hopea (kaiverrussyvyys 0,4mm)	varastossa

**UUTUUS**

#### Peili 1,6 kirkas

1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,3 mm sisä ja ulkokäyttöön

leikkaus saha ja giljotiini Käy myös silkipainoon ja laserille

<b>122 2000</b>	valkoinen	vko 28
<b>122 4000</b>	musta	varastossa
<b>122 7000</b>	keltainen	varastossa
<b>612 4500</b>	hopea (kaiverrussyvyys 0,1mm)	varastossa

## Tuotteet-laserlevyt

Kaiverruskoneet

3DMallinnuskoneet

Merkkauskoneet

Tarraleikkurit

Laserit

Apulaitteet

Ohjelmat

2-kerroslevyt

3-kerroslevyt

Peililevyt

Laserlevyt

Metallilevyt

Tarrat

Ovikilvet

Teipit

Terät

Muut tuotteet

Toimitusehdot

Kysy tuotteista

### Lasermuovilevyt

#### 2-kerroslevyt 1,4mm matta

1220 \* 610 mm PMMA

kaiverrussyvyys 0,08 mm

leikkaus saha ja giljotiini. Laserille kaiverrukseen ja irtileikkaamiseen.

Käyttökohteet: Sisäpuoliset opasteet, teollisuuskilvet, kojetaulut.

<b>7B8-0140</b>	valko-musta	<b>UUTUUS</b>	varastossa
<b>7B8-4020</b>	musta-valkoinen	<b>UUTUUS</b>	varastossa
<b>7B8-1620</b>	puna-valkoinen	<b>UUTUUS</b>	varastossa
<b>7B8-1140</b>	kelta-musta	<b>UUTUUS</b>	varastossa
<b>7B8-2620</b>	sini (vaalea)-valkoinen	<b>UUTUUS</b>	varastossa
<b>7B8-2720</b>	sini (tumma)-valkoinen	<b>UUTUUS</b>	varastossa
<b>7B8-2120</b>	vihreä-valkoinen	<b>UUTUUS</b>	varastossa

### Alumiinilevyt

**ALUMAMARK Lasermerkattava alumiini**, soveltuu käytettäväksi kaikkien CO2 lasereiden kanssaPysyvä musta jälki ilman lasertahnaa. Paksuus 0,51mm **UUTUUS**

<b>5268-D</b>	hopea harjattu	305x508mm tarralla	varastossa
<b>5270-D</b>	hopea harjattu	508x610mm	varastossa
<b>5234-D</b>	kulta harjattu	305x508mm	2pvä
<b>5238-D</b>	kulta harjattu	305x508mm tarralla	2pvä
<b>5260-D</b>	hopea harjattu	<b>0,13x254x305mm</b> tarralla	2pvä

#### anodisoitu alumiini 1mm 500 x 1000 mm, matta

sisä- ja ulkokäyttöön

lämmönkesto värillisissä 90 astetta, levyt suojattu kalvolla.

Tehdaslevykoko 1000x2000mm, 1250x2500 tai 1500x3000mm.

Paksuudet 0,5-0,6-0,7-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0mm

<b>GS02</b>	luonnonväri		varastossa
<b>GSE5</b>	musta		varastossa
<b>G30</b>	punainen		varastossa
<b>G50</b>	sininen		varastossa
<b>ALU2</b>	luonnonväri	<b>2mm</b>	varastossa

### Lasertahna

<b>CRD-6000</b>	100g	Mustan jäljen tekemiseen	varastossa
<b>CRD-6000 5</b>	500g <b>UUTUUS</b>	teräkselle CO2 laserilla	varastossa

## Tuotteet-metallilevyt

### Kaiverruskoneet

3DMallinnuskoneet

### Merkkaus-koneet

Tarraleikkurit

Laserit

Apulaitteet

Ohjelmat

2-kerroslevyt

3-kerroslevyt

Peililevyt

Laserlevyt

Metallilevyt

Tarrat

Ovikilvet

Teipit

Terät

Muut tuotteet

Toimitusehdot

Kysy tuotteista

### Messinkilevyt

**Kaiverrusmessinki** Pinnassa epoksi lakkaus. Suojattu kalvolla. Tummennetaan hapolla tai maalataan. sisä- ja ulkokäyttöön.

<b>MH06</b>	messinki harjattu	0,6mm 305 x 1220 mm	varastossa
<b>MH16</b>	messinki harjattu	1,6mm 305 x 1220 mm	varastossa
<b>MK10</b>	messinki kiiltävä	1,0mm 600 x 1000 mm	4 vkoa
<b>MK20</b>	messinki kiiltävä	2,0mm 600 x 1000 mm	4 vkoa

### Hopealaatat

Aidot hopealaatat valmiiksi leikattuna. Paksuus 0,4mm. Hopean merkki kulmassa ja kaksipuoleinen teippi takana. Hopeapitoisuus 830. Harjattu. Myös muita kokoja tarvittaessa.

<b>AG25</b>	20 x 50 mm		3 pvä
<b>AG26</b>	20 x 60 mm		3 pvä
<b>AG27</b>	20 x 70 mm		3 pvä
<b>AG37</b>	30 x 70 mm	<b>UUTUUS</b>	3 pvä

### Alumiinilevyt






#### palkintoalumiini 0,6 mm

300 x 600 mm sisäkäyttöön. Kaiverretaan timanttikärjellä.

	<b>PHK</b>	hopea kiiltävä	varastossa
	<b>PKK</b>	kulta kiiltävä	varastossa
	<b>PHH</b>	hopea himmeä	varastossa
	<b>PKH</b>	kulta himmeä	varastossa

#### anodisoitu alumiini 1mm 500 x 1000 mm, matta

sisä- ja ulkokäyttöön, tilauksesta myös muita värejä, kokoja ja paksuuksia lämmönkesto värillisissä 90 astetta, levyt suojattu kalvolla

	<b>ALU2</b>	luonnonväri 2mm	varastossa
	<b>GS02</b>	luonnonväri	varastossa
	<b>GSE5</b>	musta	varastossa
	<b>G30</b>	punainen	varastossa
	<b>G50</b>	sininen	varastossa

**SIGNICOLOR** maalatut alumiinilevyt (pinnoitettu 2-kerroskuumaemalointiprosessi), kiiltäväpinta. Sään ja meriveden kestävä DIN 1725. Voidaan kaivertaa, teipata, maalata, stanssata, leikata ja taivuttaa. Suojakalvo. Myydään levyittäin ja voidaan sahata mittoihin. **UUTUUS**

<b>S1VA</b>	valkoinen	1,0x3000x1500mm	2pvä
-------------	-----------	-----------------	------

<b>S15VA</b>	valkoinen	1,5x2500x1500mm	2pvä
<b>S20VA</b>	valkoinen	2,0x2500x1500mm	2pvä
<b>S20HO</b>	hopea	2,0x2500x1500mm	2pvä
<b>S20MU</b>	musta	2,0x2500x1250mm	2pvä
<b>S20PU</b>	punainen	2,0x2500x1250mm	2pvä
<b>S20SI</b>	sininen	2,0x2500x1250mm	2pvä
<b>S20KE</b>	keltainen	2,0x2500x1250mm	2pvä
<b>S20VI</b>	vihreä	2,0x2500x1250mm	2pvä

Lamtekno Oy, Särkiniementie 5 A 1 B, 00210 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 627 000. eMail: info@lamtekno.fi

## Tuotteet-tarrat

- Kaiverruskoneet
- 3DMallinnuskoneet
- Merkkauskoneet
- Tarraleikkurit
- Laserit
- Apulaitteet
- Ohjelmat
  
- 2-kerroslevyt
- 3-kerroslevyt
- Peililevyt
- Laserlevyt
- Metallilevyt
- Tarrat
- Ovikilvet
- Teipit
- Terät
- Muut tuotteet
  
- Toimitusehdot
- Kysy tuotteista



[Tarraleikkuriin sopivia tarroja](#)

[Avery](#) tekniset tiedot ja hinnat

[3M](#) tekniset tiedot ja hinnat

## Tuotteet-Avery tarrat

Kaiverruskoneet  
3DMallinnuskoneet  
Merkkauskoneet  
Tarraleikkurit  
Laserit  
Apulaitteet  
Ohjelmat

2-kerroslevyt  
3-kerroslevyt  
Peililevyt  
Laserlevyt  
Metallilevyt  
Tarrat  
Ovikilvet  
Teipit  
Terät  
Muut tuotteet

Toimitusehdot  
Kysy tuotteista



Avery

[www.averygraphics.com](http://www.averygraphics.com)

Tarraleikkureihin sopivia kalvoja.

### Avery 700 Premium Film

kalvo sisä- ja ulkomerkintöihin, pysyväisliima kestävyys 5-8 vuotta  
materiaali 64mic. polymeerinen PVC vinyylikalvo  
ajoneuvo- ja myymälämerkinnät, kyltit, opasteet ja ikkunateippaukset

### Avery 800 Premium Cast

kalvo sisä- ja ulkomerkintöihin, pysyväisliima kestävyys 5-10 vuotta  
materiaali 50mic. valuvinyylikalvo  
ajoneuvo- ja myymälämerkinnät, kyltit, opasteet ja ikkunateippaukset

### Avery 900 Super Cast

kalvo sisä- ja ulkomerkintöihin, pysyväisliima, kestävyys 8-12 vuotta  
materiaali 50mic. valuvinyylikalvo  
ajoneuvo- ja myymälämerkinnät, kyltit, opasteet ja ikkunateippaukset, ohut ja pienten yksityiskohtien leikkaaminen helppoa.

Hinta 1m/rll alv0%	900	800	700
<b>leveys 1230mm</b>			
musta&valkoinen	27,2/955	12,6/445	8,86/309
värilliset	-/1090	13,5/475	9,68/340
metalliväri	-/1215		
<b>leveys 750mm rei'itys</b>			
musta&valkoinen	-/620	-/315	-
värilliset	-/775	-/330	-
metalliväri	-/830		
<b>leveys 615mm</b>			
musta&valkoinen	-	6,5/230	4,53/160
värilliset	-	6,8/235	4,94/170
<b>leveys 375mm rei'itys</b>			
musta&valkoinen	8,9/310	4,6/160	3,09/124
värilliset	11/385	4,8/170	3,5/124
metalliväri	11,8/415		

Hotflok Nukkapintainen tekstiilikalvo 20m/rll

500mm kaikki värit 17,5/242

375mm rei'itys kaikki värit 17,1/244

Hotmark 70 T Lämpökiinnitettävä materiaali puuvillalle ja polyesterille 20m/rll

1500mm kaikki värit 31,80/490

Tarraa myydään rullittain tai vähintään 5m. Tarra voidaan leikata sopivaan leveyteen.

Lamtekno Oy, Särkiniementie 5 A 1 B, 00210 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 627 000. eMail: info@lamtekno.fi

## Tuotteet-3M tarrat

Kaiverruskoneet  
3DMallinnuskoneet  
Merkkaus-koneet  
Tarraleikkurit  
Laserit  
Apulaitteet  
Ohjelmat

2-kerroslevyt  
3-kerroslevyt  
Peililevyt  
Laserlevyt  
Metallilevyt  
Tarrat  
Ovikilvet  
Teipit  
Terät  
Muut tuotteet

Toimitusehdot  
Kysy tuotteista



3M

[www.3m.com/fi](http://www.3m.com/fi)

Tarraleikkureihin sopivia kalvoja.

**30-sarja** somistuskalvo, irrotettava

### 50-sarja

kalvo sisä- ja ulkomerkintöihin, pysyväisliima kestävyys jopa 7vuotta ajoneuvo- ja myymälämerkinnät, kyltit, opasteet ja ikkunateippaukset, materiaali kalanteri (polymeri) markkinoiden myydyin kalvosarja

### 70-sarja

kalvo sisä- ja ulkomerkintöihin, pysyväisliima kestävyys jopa 8 vuotta ajoneuvo- ja myymälämerkinnät, kyltit, opasteet ja ikkunateippaukset

### 100-sarja

kalvo sisä- ja ulkomerkintöihin, pysyväisliima, kestävyys jopa 12 vuotta ajoneuvo- ja myymälämerkinnät, kyltit, opasteet ja ikkunateippaukset, ohut ja pienten yksityiskohtien leikkaaminen helppoa.

[Lataa PDF värikartta>](#) (951Kb värit vain suuntaa-antavia)

### Tekniset tiedot

sarja	100	70	50	30
Kalvotyyppi	valu-pvc	valu-pvc	kalanteri (polymeri)	kalanteri(monomeri)
Paksuus µ	50	65	70	75
Liima aine	pysyvä	pysyvä	pysyvä	irrotettava
Kestävyys m&v/värilliset/metalli	12/10/8	8/6/5	7/5/4	5/4/2
Kiinnityspinta	niitit, pokkaukset	lievästi muotoillut pinnat	suorat, lievästi muotoillut	suorat
Standardivärejä	87	60	60	35 matta 39 kiiltävä
Lämpötilankesto	-40/+95 C	-40/+80	-40/+80	-40/+80
Minimi asennuslämpötila	+4	+10	+8	+10
Rullan koko	1,22x45,72m m&v 1,22x22,86 värilliset	1,22x50m	1,22x50m	1,22x50m


**Hinta 1m/rll alv0%**

musta&valkoinen	23/1001	9,9/432	6/267	4,8/148
värilliset	26/551	11,1/475	6,7/294	4,8/169
metalliväri	28/601	12,3/518	7,4/331	-

Tarraa myydään rullittain tai vähintään 10m. Tarra voidaan leikata sopivaan leveyteen.  
Toimitusaika 2 vrk

## Tuotteet-ovikilvet


Kaiverruskoneet  
 3DMallinnuskoneet  
 Merkkaukoneet  
 Tarraleikkurit  
 Laserit  
 Apulaitteet  
 Ohjelmat  
  
 2-kerroslevyt  
 3-kerroslevyt  
 Peililevyt  
 Laserlevyt  
 Metallilevyt  
 Tarrat  
 Ovikilvet  
 Teipit  
 Terät  
 Muut tuotteet  
  
 Toimitusehdot  
 Kysy tuotteista







Ovikilvet				
	<b>R10</b>	Rosella 140 x 35mm		varastossa
	<b>R11</b>	Rosella 182 x 36mm		varastossa
	<b>R12</b>	Rosella 247 x 38mm		varastossa
	<b>R13</b>	Rosella 150 x 70mm		varastossa
	<b>R14</b>	Rosella 175 x 70mm		varastossa
	<b>R15</b>	Rosella 195 x 70mm		varastossa
	<b>R16</b>	Rafaello 160 x 37mm		varastossa
	<b>R17</b>	Rafaello 240 x 37mm		varastossa
Tummennushappo ovikilville				
	<b>H1</b>	100 dl	Happo messingin tummennukseen	varastossa

## Tuotteet-teipit

[Kaiverruskoneet](#)  
[3DMallinnuskoneet](#)  
[Merkkaus-koneet](#)  
[Tarraleikkurit](#)  
[Laserit](#)  
[Apulaitteet](#)  
[Ohjelmat](#)  
  
[2-kerroslevyt](#)  
[3-kerroslevyt](#)  
[Peililevyt](#)  
[Laserlevyt](#)  
[Metallilevyt](#)  
[Tarrat](#)  
[Ovikilvet](#)  
[Teipit](#)  
[Terät](#)  
[Muut tuotteet](#)  
  
[Toimitusehdot](#)  
[Kysy tuotteista](#)

### Kaksipuoliset teipit



	<b>3M 467</b>	610mm x 0,05mm x 55m	selkäaineeton	1 pvä
	<b>3M 467</b>	610mm x 0,13mm x 55m	selkäaineeton	1 pvä
	<b>9071/12</b>	12mm x 0,23mm x 50m	selkäaineellinen	varastossa
	<b>9071/19</b>	19mm x 0,23mm x 50m	selkäaineellinen	varastossa
	<b>9071/25</b>	25mm x 0,23mm x 50m	selkäaineellinen	varastossa
	<b>F19</b>	19mm x 0,8mm x 25m	foam - vaahto	varastossa
	<b>TM</b>	13mm x 1,5mm metreittäin	magneetti teippi	varastossa

## Tuotteet-terät

Kaiverruskoneet

3DMallinnuskoneet

Merkkaukoneet

Tarraleikkurit

Laserit

Apulaitteet

Ohjelmat

2-kerroslevyt

3-kerroslevyt

Peililevyt

Laserlevyt

Metallilevyt

Tarrat

Ovikilvet

Teipit

Terät

Muut tuotteet

Toimitusehdot

Kysy tuotteista

### Terät kaiverruskoneille

#### Varren halkaisija 3,17mm pituus 114mm, kovametallikärki

kartiopää	Kärjen leveys
<b>2013</b>	0,127mm
<b>2025</b>	0,254mm
<b>2051</b>	0,508mm
<b>2076</b>	0,762mm

#### suorapää

<b>2150</b>	1,52mm
<b>2190</b>	1,91mm
<b>2230</b>	2,29mm
<b>2320</b>	3,175mm

#### 1/4 kärki

<b>2025-QR</b>	0,25mm
----------------	--------

#### timantti

**2000**

#### Varren halkaisija 4,36mm pituus 165mm, kovametallikärki

#### kartiopää

<b>4013</b>	0,127mm
<b>4025</b>	0,254mm
<b>4051</b>	0,508mm
<b>4076</b>	0,762mm

#### suorapää

<b>4150</b>	1,52mm
<b>4190</b>	1,91mm
<b>4230</b>	2,29mm
<b>4320</b>	3,175mm
<b>4380</b>	3,81mm
<b>4430</b>	4,36mm

#### 1/4 kärki

<b>4025-QR</b>	0,25mm
----------------	--------

#### timantti

**4000**

#### Terät tarraleikkureille (Roland kaikki mallit)

<b>ZEC-U1005</b>	Standarditerä vinyylille	varastossa
<b>ZEC-U1715</b>	Terä hiekkapuhalluskumille	varastossa



## Tuotteet-muut

- Kaiverruskoneet
- 3DMallinnuskoneet
- Merkkaukoneet
- Tarraleikkurit
- Laserit
- Apulaitteet
- Ohjelmat
- 2-kerroslevyt
- 3-kerroslevyt
- Peililevyt
- Laserlevyt
- Metallilevyt
- Tarrat
- Ovikilvet
- Teipit
- Terät
- Muut tuotteet
- Toimitusehdot
- Kysy tuotteista

Lasertahna				
	<b>CRD-6000</b>	100g	Mustan jäljen tekemiseen laserilla	varastossa
	<b>CRD-6000 5</b>	500g	Mustan jäljen tekemiseen laserilla	varastossa
Messinki happo				
	<b>H1</b>	100 ml	mustan jäljen tekemiseen messinkiin	varastossa
Nimineulat				
	<b>N2</b>	6x32mm valkoinen	Nimineula liimattava	varastossa
	<b>N4</b>	6x32mm musta	Nimineula liimattava	varastossa
	<b>N20</b>	12x40mm valkoinen	Nimineula liimattava	varastossa